

# Checklist ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

<input checked="" type="checkbox"/>	NPO 6 ชม. ก่อนเข้า HBO เวลา feed อาหารมีอุณหภูมิ.....
<input checked="" type="checkbox"/>	ดูด NG, gastrostomy content ออกจนหมด Content ที่ได้..... 0 ..... ซีซี
<input checked="" type="checkbox"/>	เปิดปลายสาย NG, gastrostomy ใส่ถุงพลาสติก
<input type="checkbox"/>	เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดผ้าฝ้าย Content ที่ได้..... 0 ..... ซีซี
<input checked="" type="checkbox"/>	ตรวจสอบไม่ให้มีผ้าใบสังเคราะห์ติดอยู่กับผู้ป่วย
<input checked="" type="checkbox"/>	หุ้มใช้ lotion, gel, petroleum base, cream ทาผิวหรือใบหน้า ทุกชนิด
<input checked="" type="checkbox"/>	หุ้มการนำอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ โทรศัพท์ ไปกับผู้ป่วย

1030 201 96-97 101-8

# Checklist ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

- ☒ Deflate ลมใน cuff ของท่อช่วยหายใจ ETT
- ☒ Inflate cuff ด้วย normal saline จำนวน 2.0 cc  
(intracuff pressure = 20 mmHg)
- ☒ Suction ในท่อช่วยหายใจก่อนเคลื่อนย้าย
- ☒ ลมใน cuff ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในไฟเขียว \*\*
- ☒ Off IV fluid และ on heparin lock

# Checklist ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

## อุปกรณ์

- ✓ BP aneroid
- ✓ stethoscope
- ✓ เครื่อง transport suction ใช้ battery
- ✓ สาย suction ขนาด 10 จำนวน 20 สาย
- ✓ Ambu bag ขนาด 450 ml พร้อม mask, reservoir bag
- ✓ แท่ง suction น้ำลาย 1 แท่ง
- ✓ ชุดเจาะเลือด ( IV cath: No. 18 – 2 ชิ้น, No.20- 2 ชิ้น,  
T-way 1, extension tube 1, syringe 20 ml -1,  
scalp vein No. 21 – 2, artery clamp-1)
- ✓ O2sat monitor (transport)

## รายการยาและ dose

- ✓ Adrenaline 1: 10,000 (1 ml dil เป็น 10 ml) dose 2.5 ml
- ✓ Atropine 0.5 mg
- ✓ NaHCO3 25 ml dil เป็น 50 ml
- ✓ Valium 8 mg iv x 3 dose
- ✓ Gardenal sodium 300 mg iv x 2 dose
- ✓ Adalat cap (.....mg) 1 เม็ด

# Checklist ที่ HBO

ที่ HBO	
ผู้ตรวจสอบ.....	
<input checked="" type="checkbox"/> NPO 6 ชม. ก่อนเข้า HBO เวลา feed อาหารมื้อสุดท้าย.....	
<input checked="" type="checkbox"/> ดู NG, gastrostomy content ออกจนหมด	
Content ที่ได้..... 0	ซีซี
<input checked="" type="checkbox"/> เปิดปลายสาย NG, gastrostomy ใส่ถุงพลาสติก	

- ☒ Suction ในท่อช่วยหายใจ จมูก ปาก ก่อนเริ่ม HBO  
แรงดูด 100-120 มม.ปรอท
- ☒ ต่อ ventilator ก่อนเริ่ม HBO
- ☒ Setting: volume 250-300 ml  
pressure 15-20 ซม.น้ำ
- ☒ check O2sat, PR, Vol, Pressure ventilator ทุก 15 นาที
- ☒ check BP ทุก 30 นาที
- ☒ ต่อ suction ในปาก ตลอดเวลา ด้วยแท่ง suction น้ำลาย
- ☒ ตรวจสอบซ้ำว่า ward ได้ Inflate cuff ด้วย normal saline  
จำนวน 2.0 cc
- ☒ นำ amp ยาออกจาก chamber
- ☒ เตรียมข้อต่อ suction ,สาย suction เข้า chamber

# Checklist ที่ HBO

## ○ Ventilator Setting:

volume 250-300 ml

pressure 15-20 ซม.น้ำ

○ O<sub>2</sub>sat 97-100%

○ PR 70-95 /min

○ BP 80-100/ 50-70 mmHg

○ CPR Ratio ( 2 person)

Chest compression : Ventilation = 15 : 2

○ น้ำหนัก 28 กก. ส่วนสูง..... ซม.

## รายการยาและ dose

✓ Adrenaline 1: 10,000 (1 ml dil เป็น 10 ml) dose 2.5 ml

✓ Atropine 0.5 mg

✓ NaHCO<sub>3</sub> 25 ml dil เป็น 50 ml

✓ Valium 8 mg iv x 3 dose

✓ Gardenal sodium 300 mg iv x 2 dose

✓ Adalat cap ( .....mg) 1 เม็ด