



คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Interhostipal conference

23 January 2014





- เด็กชายไทย อายุ 8 ปี 6 เดือน
- ภูมิลำเนา จ. ตาก
- อาการสำคัญ : ไอมีเสมหะปนเลือด 1 ปี ก่อนมา รพ.
- อาการปัจจุบัน :

1 ปี ก่อนมา รพ. มีไข้ ไอมีเสมหะปนเลือด ไป
ตรวจ รพ. ใน จ. ตาก เอกซเรย์ปอดพบฝ้าขาวที่ปอด
ด้านซ้าย วินิจฉัยว่าเป็นปอดอักเสบ ให้การรักษาใน
รพ. 14 วัน อาการไอเป็นเลือดหายไป



5 เดือน ก่อนมา รพ. มีไข้ ไอมีเสมหะปนเลือด
ไม่หอบเหนื่อย ไม่มีเจ็บหน้าอก ไปรักษา รพ.แห่งหนึ่ง
ตรวจ CXR พบ patchy infiltration at LUL,
mycoplasma titer 1:320 จึงให้การวินิจฉัยเป็น
mycoplasma pneumonia



2 เดือน ก่อนมา รพ. มีอาการไอมีเสมหะปนเลือด
อีกครั้ง ไม่มีไข้ ไม่หอบเหนื่อย ไม่มีน้ำหนักลด ไปรักษา
รพ. แห่งหนึ่ง ตรวจ CXR พบ patchy infiltration
at LUL, sputum AFB : negative * 3 วัน จึงให้
การรักษาด้วย roxithromycin * 5 วัน ยังมีอาการอยู่
จึงมา รพ. ศิริราช



- ประวัติอดีต

เคยมีอาการหอบต้องพ่นยาขยายหลอดลมเมื่อ
3-4 ปีก่อน ปัจจุบันไม่มียาใช้ประจำ ไม่มีอาการ
หอบเหนื่อยอีกนานประมาณ 3 ปี