



คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

# Interhostipal conference

23 January 2014





- เด็กชายไทย อายุ 8 ปี 6 เดือน
- ภูมิลำเนา จ. ตาก
- อาการสำคัญ : ไอมีเสมหะปนเลือด 1 ปี ก่อนมา รพ.
- อาการปัจจุบัน :

1 ปี ก่อนมา รพ. มีไข้ ไอมีเสมหะปนเลือด ไป  
ตรวจ รพ. ใน จ. ตาก เอกซเรย์ปอดพบฝ้าขาวที่ปอด  
ด้านซ้าย วินิจฉัยว่าเป็นปอดอักเสบ ให้การรักษาใน  
รพ. 14 วัน อาการไอเป็นเลือดหายไป



5 เดือน ก่อนมา รพ. มีไข้ ไอมีเสมหะปนเลือด  
ไม่หอบเหนื่อย ไม่มีเจ็บหน้าอก ไปรักษา รพ.แห่งหนึ่ง  
ตรวจ CXR พบ patchy infiltration at LUL,  
mycoplasma titer 1:320 จึงให้การวินิจฉัยเป็น  
mycoplasma pneumonia



2 เดือน ก่อนมา รพ. มีอาการไอมีเสมหะปนเลือด  
อีกครั้ง ไม่มีไข้ ไม่หอบเหนื่อย ไม่มีน้ำหนักลด ไปรักษา  
รพ. แห่งหนึ่ง ตรวจ CXR พบ patchy infiltration  
at LUL, sputum AFB : negative \* 3 วัน จึงให้  
การรักษาด้วย roxithromycin \* 5 วัน ยังมีอาการอยู่  
จึงมา รพ. ศิริราช



- ประวัติอดีต

เคยมีอาการหอบต้องพ่นยาขยายหลอดลมเมื่อ  
3-4 ปีก่อน ปัจจุบันไม่มียาใช้ประจำ ไม่มีอาการ  
หอบเหนื่อยอีกนานประมาณ 3 ปี