



Interhospital Pediatric Pulmonology conference

27 November 2014

Paweena Wijakprasert, MD.

Jiraruj Chomcheoy, MD.

Siraprapa Wongrattanagorn, MD.

Maharat Nakhon Ratchasima Hospital

Case discussion

เด็กชายไทยอายุ 8 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดสุรินทร์

Chief complain : หอบมากขึ้น 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล

Case discussion

Present illness:

14 วันก่อน เริ่มมีไข้ ไอ ไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน ได้ยาฆ่าเชื้อ
ยาลดไข้มาทาน อาการไม่ดีขึ้น จึงกลับไปโรงพยาบาลเดิม
ที่โรงพยาบาล ได้ x-ray ปอด และให้การวินิจฉัยปอดอักเสบ
ได้ให้ยาฆ่าเชื้อ 10 วัน อาการไข้ยังไม่ดีขึ้น มีไข้ ไอ หอบมากขึ้น
จึงส่งตัวมารักษาต่อ รพ.มหาวิทยาลัยศรีมา

Case discussion

Present illness: (continue)

4 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล มีไข้สูงร่วมกับอาการอาเจียน ถ่ายเหลว ไอบ่อย ได้รับการรักษาให้ยาฆ่าเชื้อ ไข้ลงดี แต่ยังมีอาการไอ

2 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาลไข้กลับขึ้นมาใหม่ ไอบ่อยขึ้น ปวดหลัง ได้รับการรักษาในรพ. วินิจฉัย sepsis

Case discussion

Present illness: (continue)

ในครั้งนั้น ผลการตรวจ H/C ขึ้นเชื้อ *S.aureus* จึงได้ให้ยาฆ่าเชื้อ
นาน 14 วัน (เริ่มด้วย cloxacillin และเพิ่ม Meropenem)

อาการไข้ ไอมีเสมหะ ยังไม่ดีขึ้น จึงตรวจเพิ่มเติมพบ
Meliod titer 1:1280 จึงเพิ่ม ceftazidime